


TECHNIK ZUM VERLIEBEN

Bang & Olufsen

KOMPAKT, KRAFTVOLL, KOMBINIERT.
AUS FREUDE AN GUTER MUSIK.



Neuheit:
BeoSound Century. *Lichtgesteuerte Bedienerführung, modernste Aufnahmetechnik, fernbedienbar und vieles mehr. Vier HiFi-Komponenten als moderne System-Einheit –* ***mit weniger als 10 cm Tiefe.***



Beosystem 2500*. *Mit CD-Player, Kassettendeck, Radio und zwei integrierten Aktiv-Lautsprechern für ein gewaltiges Klangvolumen. Faszinierend: die Variationen der farbigen Abdeckungen. Auch als Beosystem 2300 mit CD und Radio erhältlich.*



Beocenter 2500*. *Im Aufbau dem Beosystem gleich, läßt das Beocenter 2500 zusätzlich Spielraum für alle Bang & Olufsen Aktiv-Lautsprecher in variabler Kombination.*



Beolab 8000/Beolab 6000. *Optimierte Technik in Harmonie mit schöner Form. Aus rundgezogenem Aluminium liefern diese Aktiv-Lautsprecher-Paare perfekte Klangerlebnisse und zeigen sich gleichzeitig immer von ihrer besten Seite.*

Die HiFi-Kompaktsysteme von Bang & Olufsen überzeugen. Durch ihr elegantes Auftreten, durch ihr einzigartiges Klangvolumen. Und durch Beolink, dem universellen Fernbedienungs-System!



2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM *









Edel, Elegant, Exklusiv.
Am Besten Mit System.

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM



Beosystem 7000. *Das raffinierte Audio-System. Jede Komponente bildet eine Einheit für sich. Übereinander, 2 x 2 oder in einer Reihe. Plattenspieler, CD-Player, Receiver und Kassettendeck bilden das Quartett für uneingeschränkten Musikgenuß.*

Beocenter 9500. *HiFi-Technik diskret unter abgedunkeltem Glas und edlem Aluminium. Die einzelnen Musikquellen des Systems geben ihre Kraft und ihr Potential erst auf eine sanfte Berührung hin preis.*

Neuheit:
LCS 9000. *Der Aktiv-Stereo-Lautsprecher mit integriertem Beolink-Kit und Display zur Anzeige der gewählten Musikquelle, Uhrzeit und Lautstärkepegel. Konzipiert für Link-Räume. Lieferbar ab November 1993.*

Beolab Penta 3. *Klangvolumen in erstklassigem Design. Ein integrierter 300-Watt-Verstärker (I.E.C.) regelt neun kraftvolle Lautsprechereinheiten und vermittelt beste Klangqualitäten auch bei leisen Tönen.*








Systeme von Bang & Olufsen garantieren eine optimale Übereinstimmung in allen Einzelteilen. Technik, Form und Funktionalität sind vielseitig und raumübergreifend zu kombinieren: mit Beolink!







Beolink 7000. *Per Dialog zur komfortablen Programmierung. Ein beleuchtetes Display führt klar und verständlich auch die anspruchsvollsten Programmierungen aus. Mit Ladegerät, auf elegantem Standfuß.*





Bang & Olufsen

TECHNIK ZUM VERLIEBEN

FASZINIEREND, FESTLICH, FABELHAFT.
SURROUND-SOUND WIE IN WIRKLICHKEIT.

2 JAHRE GARANTIE

BEOLINK SYSTEM*



Beocenter AV 9000. *Die Systemzentrale mit Fernsehgerät, mit HiFi-Videorecorder und dem Aktiv-Center-Lautsprecher. Für die exzellente Bildwiedergabe steht das Vision-Clear-System. Der Dolby® Surround Pro Logic-Klangprozessor sorgt für das wirklichkeitsgetreue Verhältnis von Bild und Raumklang.*



Im Vergleich zur Wirklichkeit besitzt das Audio- und Videosystem AV 9000 einen entscheidenden Vorteil: es zaubert die ganze Welt in die eigenen vier Wände. Mit einer HiFi- und Video-Technik, die so logisch funktioniert, daß es eine wahre Freude ist.









Master Panel AV 9000. *Das Steuerpult des Dolby® Surround-Systems**. Es integriert CD-Player, Kassettendeck und AM/FM-Radio für höchsten Musikgenuß. Über das Master Panel können zudem alle anderen Systemkomponenten kontrolliert und programmiert werden.*



Beolab 8000/Beolab 6000. *Die optimalen Lautsprecherpaare zum System AV 9000. In Form und Funktionalität präzise abgestimmt, vermitteln sie in jedem Ambiente sicht- und hörbaren Musikgenuß.*



Beosystem 7000*. *Das System, das auch anstelle des Master Panel AV 9000 eingesetzt werden kann. Plattenspieler, CD-Player, Receiver und Kassettendeck lassen sich individuell plazieren und arrangieren. In Verbindung mit Beosystem 7000 wird das AV 9000 link-fähig.*



Beolink 5000. *Dialog-orientierte Fernbedienung mit durchsichtigem Display. Getrennte Bedienungs- und Programmiertasten machen die Steuereinheit besonders sicher und komfortabel.*


Bang & Olufsen

TECHNIK ZUM VERLIEBEN

**"Dolby" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Konsequent, Komfortabel, Kommunikativ. Der Gute Ton Gehört Dazu.

Bang & Olufsen beweist wieder einmal: ausgezeichnetes Design und vorbildliche Technik lassen Raum für kommende Neuerungen. Durch konsequente Weiterentwicklung wird die Faszination TV zum Aktiv-Erlebnis.



Beovision MX 7000*. *Der erste Fernseher mit* ***Aktiv-Lautsprecher-Technik.*** *Beste Bildeigenschaften durch das patentierte Vision-Clear-System, die automatische Bildwertregelung, die Kontrastfilter-Scheibe und durch vieles mehr. In der gleichen Reihe:* ***MX 6000**** *und, in kompakter Form,* ***MX 4000*.***













Beolink 1000. *In Form und Funktion zählt diese Fernbedienung schon seit Jahren zu den großen Klassikern. Unschlagbar logisch, robust und handlich.*



Beocom 9000. *Das erste Mobiltelefon mit Druckkammer-Lautsprecher für die natürliche Tonwiedergabe. Als eines der kleinsten im D-Netz extrem leicht und leistungsstark. Mit 1 Jahr Garantie.*

Beovision ME 6000. *Die junge Generation der Beovision-Serie. Mit Merkmalen wie Black-Line-Bildröhre, Cut-Off, Bildwertregelung und Kontrastfilter-Scheibe.*


Neuheit:

Beocord V 6000. *Idealer Videorecorder für ME 6000/ LE 6000. Mit HiFi-Stereo-Sound und Video-Longplay.*



Beovision LX 6000*. *Die Optik der Stereo-Lautsprecher deutet unverwechselbar das originale Design an. LX- und MX-Videosysteme mit dem zusätzlichen Motorstand drehen sich per Fernbedienung automatisch zum Betrachter.*

Beocord VX 7000*. *Videorecorder der Spitzenklasse. Auch als HiFi-Tonbandgerät nutzbar. Mit hervorragenden Bildeigenschaften, automatischer Abstimmung und Videotitel-Archivierung.*



Beocom 2000. *Komforttelefon mit Druckkammer-Lautsprecher. Mithören und -sprechen im Raum, Multifunktionsdisplay, Zwanzig-Rufnummern-Speicher und vieles mehr.*





Beocom 1500 TL/WL. *Tisch- und Wandtelefon, das die Lautstärke von HiFi-, TV- und Videogeräten steuern kann.*

Bang&Olufsen

TECHNIK ZUM VERLIEBEN

VIDEO-SYSTEME





	BEOCENTER AV 9000	**BEOVISION MX 7000[1]/MX 6000[2] MX 4000[3]/ME 6000[4]**	**BEOVISION LX 6000[1]/LX 5000[2] LE 6000[3]**
Abmessungen:	70,5x108x60 cm	66x67,5x46,5 cm[1] / 65x67,5x46,5 cm[2,4] / 51x55x41,5 cm[3]	86x52x46 cm / 78x47,5x42 cm / 86x52x46 cm
Bildschirmdiagonale:	70 cm	70 cm / 70 cm / 55 cm / 70 cm	70 cm / 63 cm / 70 cm
tatsächlich sichtbares Bild:	66 cm	66 cm / 66 cm / 51 cm / 66 cm	66 cm / 59 cm / 66 cm
Farbsystem:	PAL/B/G, NTSC über AV	PAL[1,2,3]/ PAL-SECAM[4], NTSC über AV[1-4]	PAL[1,2]/ PAL-SECAM[3], NTSC über AV[1-3]
Videotext:	FLOF, 5 Sprachen, Speicher	FLOF, 5 Sprachen, Speicher[1-4]/ Top[4]	FLOF, 5 Sprachen, Speicher[1-3]/ Top[3]
Ton:	A2 Stereo	A2 Stereo	A2 Stereo
Zwei-Kanal-Ton:	●	●	●
Leistungswert nach I.E.C.:	80 W / Centerlautsprecher	2x80 W, 8 Ω[1] / 2x40 W, 8 Ω[2,3,4]	2x40 W/8 Ω[1,2] /2x20 W/8 Ω[3]
Akustisches System:	Surround-System, mit Aktivlautsprechern	Aktiv-Lautsprecher mit 4 Endverstärkern (B-Amping)[1] / 2x Baß-Reflex, 2-Weg[2,3] / 2x Log Line, Breitband-Lautsprecher[4]	2x Baß-Reflex, 2-Weg / 2x Druckkammer, 2-Weg / 2x Breitbandsystem
Anschlüsse:	2x Euro-AV, Super-VHS	2x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer[1-4] AUX- und Powerlink-Anschlüsse[1-3]	2x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer[1-3] AUX- und Powerlink-Anschlüsse[1,2]
Motorgestell, Preise:	Schwenkbar 70°, integriert	Schwenkbar 70°, DM 810,–*[1,2,3]/ DM 560,–*[1,2,3]	Schwenkbar 70°, DM 810,–*[1,2]
Motorplatte, Preise:	–	DM 400,–*	DM 400,–*[1,2]
Farbvarianten:	Blau/Schwarz	Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Rot[1,2,3]/ Jade, Aubergine[3] / Schwarz[4]	Schwarz, Weiß, Grau, Palisander, White-line[1,2] / Schwarz[3]
Besondere Ausstattung:	Dolby® Surround Prologic-System, patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder, PIP-Modul	Patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder, Bild-in-Bild-Funktion[1,2,3]	Patentiertes Vision-Clear-System[1,2], Option für SAT-Empfänger[1,2], MAC-Decoder[1,2], Bild-in-Bild-Funktion[1,2]
Preis pro Stück:	DM 12.285,–* inkl. Videorecorder Beocord VX 7000 und Centerlautsprecher	DM 3850,–* / DM 3100,–* / DM 2500,–* / DM 2600,–*, inkl. Fernbedienung Beolink 1000	DM 3250,–* / DM 2900,–* / DM 2600,–*, inkl. Fernbedienung Beolink 1000

BEOCORD VX 7000

VHS-HiFi-Videorecorder

- 8 Timerprogramme
- Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit
- Videoarchiv
- VPS
- 50 Programmspeicher
- PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
- NTSC-Wiedergabe
- Spielzeit Video/Audio bei E240 max. 8 Stunden
- Video-Archiv-System
- Link-fähig
- Farbe: Schwarz, Schwarz/Weiß
- Preis: DM 3000,–*



BEOCORD V 6000

VHS-HiFi-Videorecorder

- 8 Timerprogramme
- Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit
- VPS
- 59 Programmspeicher
- PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
- Spielzeit Video/Audio bei E240 max. 8 Stunden
- Farbe: Schwarz
- Preis: DM 1700,–*

BEOLINK 1000

- Allround-Fernbedienung zur Ein-Wege-Kommunikation
- Preis: DM 265,–*



BEOLINK 5000


- Intelligentes Terminal mit dialogorientierter Menüführung und Displaytechnik.
- Preis: DM 660,–*




BEOLINK 7000


- Multifunktionales Terminal zur perfekten Zwei-Wege-Kommunikation mit LCD-Display.
- Preis: DM 1620,–* inkl. Ladegerät


LAUTSPRECHER












	BEOLAB PENTA	**BEOLAB 8000**	**BEOLAB 6000**	**BEOLAB 4500[1]/ BEOVOX 4500[2] / LCS 9000[3]**	**BEOVOX CX 100[1]/ CX 50[2]/IWS 2000[3]**
Abmessungen:	22x165x34 cm	15x132x15 cm	10x110x8 cm	45x54x8 cm / 45x38x8 cm / 111x9,5x11 cm	12x32x20,5 cm / 12x20,5x20,5 cm / 20,5x36,5x9,5 cm
Gehäusevolumen:	32 Liter	5,3 Liter	3 Liter	5,4 Liter / 5,4 Liter / 3 Liter	4 Liter / 2 Liter / –
Akustisches Prinzip:	Baß-Reflex	Baß-Reflex	Baß-Reflex	Baß-Reflex / Baß-Reflex / Baß-Reflex	Druckkammer / Druckkammer / Einbau
Leistungswert nach I.E.C. Input:	–	–	–	– / 90 W / –	200 W / 100 W / 80 W
Output:	300 W	80 W	60 W	90 W / – / 2x80 W	– / – / –
Tieftöner:	4x à 13 cm	2x à 10 cm	2x à 9 cm	13 cm / 13 cm / 2x à 9 cm	2x à 10 cm / 1x à 10 cm / 13,3 cm
Mitteltöner:	4x à 8 cm	–	–	– / – / –	– / – / –
Hochtöner:	2,5 cm	1,8 cm	1,8 cm	2,5 cm / 2,5 cm / 2x à 1,8 cm	2,5 cm / 2,5 cm / 2,5 cm
Impedanz:	8 Ω	–	–	8 Ω / 8 Ω / –	6 Ω / 6 Ω / 8 Ω
Frequenzbereich x4/–8 dB:	40–20.000 Hz	40–22.000 Hz	70–22.000 Hz	75–20.000 Hz / 75–20.000 Hz / 75–22.000 Hz	50–20.000 Hz / 80–20.000 Hz / 55–20.000 Hz
Farbe:	Gebürsteter V2-Stahl	Poliertes Aluminium	Poliertes Aluminium	Blau, Grau, gebürsteter V2-Stahl[1,2]/ Alu. poliert, Bespannung schwarz[3]	Weiß, Grau, Schwarz, Gebürstetes Aluminium[1,2] / weiß, lackierfähig[3]
Anmerkungen:	Aktivlautsprecher	Aktivlautsprecher	Aktivlautsprecher	Aktivlautsprecher / Passivlautsprecher / Aktivlautsprecher	Passivlautsprecher / Passivlautsprecher / Einbau-Lautsprecher
Preis pro Stück:	DM 3650,–*	DM 2650,–*	DM 1950,–*	DM 1650,–* / DM 700,–* / DM 2200,–*	DM 560,–* / DM 460,–* / DM 460,–*


* Unverbindliche Preisempfehlung der Bang & Olufsen Deutschland GmbH, D-82205 Gilching


Dolby® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die genannten

Farbvarianten:





VISION CLEAR SYSTEM

























Audio-Systeme



	MASTER PANEL AV 9000	BEOCENTER 9500	BEOSYSTEM 7000	BEOSOUND CENTURY	BEOSYSTEM 2500, 2300/BEOCENTER 2500, 2300
Abmessungen:	30x36x16 cm	76x11x34 cm	42x30x32,5 cm	75x37x10 cm	83x36x16 cm / 32x36x16 cm
Leistungswert nach I.E.C.:	–	2x80 Watt/8 Ω	2x110 Watt/8 Ω	2x50 Watt/8 Ω	2x80 Watt (Beolab 2500) / –
Empfohlene Fernbedienung:	Beolink 5000	Beolink 5000 als Zubehör	Beolink 7000	Beolink 1000 als Zubehör	Beolink 5000 als Zubehör
Vorwahltasten:	30 UKW oder AM	20 UKW oder AM	24 UKW oder AM	30 UKW	2x20 UKW oder AM
Aufnahmesystem:	HXPRO	HXPRO	HXPRO	HXPRO	HXPRO
Rauschunterdrückung:	Dolby® B	Auto-Dolby® B+C	Auto-Dolby® B+C	–	Dolby® B
Tonarm:	–	Tangential	Tangential	–	–
Tonabnehmer:	–	MMC2	MMC2	–	–
Titelprogrammierung:	CD- und A-Tape	CD- und A-Tape	CD- und A-Tape	CD-Tape	CD- und A-Tape
Zusatzfunktionen:	Timer programmierbar RDS als Option	Timer programmierbar	Timer programmierbar RDS	Zufallsgenerator bei CD syncron CD-Recording Tischstand (Tiefe 17 cm)	Timer programmierbar (mit BL 5000) RDS, Option bei BS 2300
Systemvernetzung:	Master Link-Verbindung zum Beocenter AV 9000	Beolink-kompatibel AV-Integration	Beolink-kompatibel, AV-Integration	AUX-Buchse	Beolink-kompatibel über MCL-2P, AV-Integration
Farben:	Schwarz	poliertes Aluminium/getöntes Glas/weiße Leisten	Weiß, hochglanzpoliertes Aluminium/Schwarz, Schwarz	Korpus Schwarz, Boxenabdeckungen lieferbar in den Sonderfarben: Celticgrau, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot	Korpus Schwarz, Boxenabdeckungen Schwarz, Option: Grau, Weiß, Jade, Pink, Blau / Beocenter ohne Lautsprecher – mit allen Aktiv-Lautsprecher-Systemen von Bang & Olufsen voll kompatibel
Preis pro Stück:	DM 25.835,–* für komplettes BS AV 9000 bestehend aus: **Beocenter AV 9000, Master Panel, je 2x Beolab 8000/6000, integr. Center-Lautsprecher, Beolink 5000, Masterstand DM 610,–*.**	DM 5400,–* Beogram 9500 DM 1250,–*	DM 9950,–* inkl. Fernbedienung Beolink 7000, Beogram 7000	DM 2900,–*	DM 4400,–*, DM 3800,–* / DM 2900,–*, DM 2300,–*



BEOVOX RL 7000

- 50x70x24 cm
- 38 Liter
- Baß-Reflex
- 200 W
- –
- 2x16,5 cm
- 13 cm
- 2,5 cm
- 8 Ω
- 40–20.000 Hz
- Schwarz/Weiß, Weiß/Grau, Weiß/Schwarz
- Auch als kleinere Beovox RL 6000/1000 erhältlich
- RL 7000: DM 1160,–* RL 6000: DM 660,–* RL 1000: DM 300,–*

Telefone





	BEOCOM 1000[1] / 2000[2]	BEOCOM 1500 W	WL	T	TL	BEOCOM 9000
Druckkammerlautsprecher:	● / ●	●	●	●	●	●
Display:	– / ●	–	–	–	–	●
Lautstärke-Regelung:	– / ●	–	–	–	–	●
Kurzwahlspeicher:	20	10	10	10	10	–
Wahlwiederholung:	1x / 3x	1x	1x	1x	1x	6x
Babycall/Notcall:	● / ●	–	–	–	–	–
Link-Funktion:	– / –		●		●	–
Postzulassung:	● / ●	●	●	●	●	●
Flash-Funktion:	● / ●	●	●	●	●	–
Erdtaste:	auf Anfrage	●	●	●	●	–
Zuleitung/TAE-Norm:	3 m	2 m	2 m	2 m	2 m	Mobil D1/D2, Netz
Notizblock:	● / ●	●	●	●	●	–
Zusatzfunktion:	– / Raumlautsprecher und Freiwahlmöglichkeit	–	–	–	–	Raumlautsprecher und Freiwahlmöglichkeit als Zubehör erhältlich
Farben:	Blau, Weiß, Schwarz, Aubergine, Jade, Grau, Rot[1,2] / Celticgrau, Saxonblau, Gothicgrün, Cardinalrot[2]	Schwarz, Blau, Aubergine, Jade, Weiß				Blau
Preis pro Stück:	DM 200,–* / DM 300,–*	W: DM 280,–* / WL: DM 330,–* T: DM 280,–* / TL: DM 330,–*				DM 3200,–*



BEOSAT LM / AV

- Verwendung für LX6000/5000, MX7000/6000/4000 und Beocenter AV9000 (AV)
- Video-Aufnahme im TV-Stand-by
- Satellitenradio
- Tunerbereich 950–1760 MHz
- 99 Programmspeicher
- Preis: DM 1360,–*



LIGHT CONTROL 2

- Über Fernbedienungen Beolink 1000/5000/7000 und Master Panel AV 9000 steuerbarer Lichtdimmer
- Für alle Beleuchtungskörper geeignet (außer Leuchtstoff)
- Timer-programmierbar über Audiosysteme 4500, 9500, 7000 und AV 9000
- Über Beolink-System in mehreren Räumen zentral zu steuern
- Farbe: Weiß/Schwarz
- Preis: 250,–*

...sstattungsmerkmale gelten nur in Verbindung mit aktuellen Bang & Olufsen-Systemkomponenten.



Video-System



S-VHS-Anschluß



Beolink





2x40 Watt (I.E.C.)



Aktivlautsprecher (MX7000)


Log-Line


2 Wege Baß-Reflex



Raumübergreifend und scheinbar grenzenlos. Alle Funktionen jeder Audio- und Videoanlage werden über ein einziges Terminal geregelt.



Auf alle Audio- und Videosysteme gewähren unsere Fachhändler eine auf zwei Jahre verlängerte Garantie. Typisch Bang & Olufsen!